

Aan de raadsleden van de
Gemeente Westerveld

Datum
15 oktober 2013

Ons kenmerk
13/21063

Uw brief

Uw kenmerk

Onderwerp
Aanvullende informatie vanuit het Ministerie VenJ

VERZONDEN 15 OKT. 2013

Geachte leden van de raad,

In antwoord op vragen over de wettelijke basis voor de Drentse norm (aanrijdtijden) heeft het college aangegeven dat het Algemeen Bestuur van de VRD in oktober 2011 het dekkingsplan Brandweer Drenthe heeft goedgekeurd. De normstelling voor de opkomsttijd in dit dekkingsplan is 'zo snel mogelijk en in 80% van de gevallen binnen de 15 minuten'. Deze normstelling valt binnen de maximaal toegestane opkomsttijd van 18 minuten, zoals opgenomen in het Besluit Veiligheidsregio's. De Inspectie Veiligheid en Justitie heeft in haar rapport 'Dekkingsplannen 2013' geoordeeld, dat genoemd dekkingsplan uit 2011 niet voldoet aan de gestelde voorwaarden en wettelijke bepalingen. De minister heeft eind 2012 het rapport 'Ter Plaatsse' uitgebracht. Dit rapport geeft inzicht in de opkomsttijden die brandweerkorpsen in Nederland behalen. Naar aanleiding van dit rapport heeft de minister de veiligheidsregio's verzocht om de opkomsttijden te verbeteren of nader toe te lichten, waarom er wordt afgeweken van de gestelde normen in het Besluit Veiligheidsregio's. In juni 2013 heeft het AB VRD de aanvulling op het dekkingsplan 2011 vastgesteld. De normstelling zoals genoemd in het dekkingsplan 2011 wijzigt niet en geldt ook voor de aanvulling. Met deze aanvulling komt de veiligheidsregio tegemoet aan het verzoek van de minister en voldoet zij aan hetgeen de Minister van Veiligheid en Justitie heeft gevraagd, te weten een actuele risico-inventarisatie, het inzichtelijk maken van mogelijke afwijkingen, de motivatie hieromtrent en een bestuurlijke vaststelling.

Aanvullende informatie:

Gisteren is de VRD gebeld door de heer Gelton, Directeur Weerbaarheidsverhoging (Nationaal Coördinatiecentrum Terrorismebestrijding en Veiligheid, ministerie van Veiligheid en Justitie). Namens de minister deelde hij de VRD mede dat de minister geen aanleiding ziet om het geactualiseerde dekkingsplan Brandweer Drenthe niet goed te keuren indien er enkele, voornamelijk redactionele, wijzigingen worden doorgevoerd. De heer Gelton heeft ook onze burgemeester persoonlijk van dit feit op de hoogte gesteld, gezien de actuele ontwikkelingen in Westerveld. Het college van Westerveld trekt hieruit de conclusie dat ons voorgenomen besluit, de goedkeuring van de minister kan krijgen.

Het leek ons goed om u van deze actuele ontwikkeling op de hoogte te stellen.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

N.L.J.J. Dusink
Directeur-secretaris

H. Jager
burgemeester

Operationele